



UAB "AUTOIRANGA" Įm .kodas 134850686
 Alyvų g. 4B ,Kaunas, 46317 Lietuva
 AB "SEB VILNIAUS BANKAS"
 Kauno fil.a/s LT07 7044 0600 0317 8080
 PVM mokėtojo kodas LT348506811
 Tel. Faks. 8 37 420277; Tel. 8 37 420 420983
 e-paštas: skucasj@takas.lt; +370 699 68501

SMŪGINIAI VERŽLIASUKIAI

 <p>Modelio Nr. : LIW 303R 1/2" H.D Pneumatinis Smūginis veržiasukis</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 7000 aps/min <input type="checkbox"/> Twin hammer mechanizmas <input type="checkbox"/> Max galingumas: 610 Nm <input type="checkbox"/> Darbo slėgis: 6.3 bar <input type="checkbox"/> 2.6 kg 	 <p>Modelio Nr.:RC2230 - LIW 301-B 1/2" H.D Pneumatinis Smūginis veržliasukis</p> <p>Specifikacijos: 6500 aps/min Pin clutch(Su smeigėmis) mechanizmas Max galingumas: 700 Nm 2.7 kg</p>
 <p>Modelio Nr. : LIW 305F 1/2" H.D Pneumatinis Smūginis veržiasukis</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 7000 aps/min <input type="checkbox"/> Twin hammer mechanizmas <input type="checkbox"/> Max galingumas: 1000 Nm <input type="checkbox"/> Darbo slėgis: 6.3 bar <input type="checkbox"/> 2.05 kg 	 <p>Modelio Nr. : LIW 278 3/4" H.D Pneumatinis Smūginis veržiasukis</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 7000 aps/min <input type="checkbox"/> Twin hammer mechanizmas <input type="checkbox"/> Max galingumas: 1290 Nm <input type="checkbox"/> Darbo slėgis: 6.3 bar <input type="checkbox"/> 5.84 kg
 <p>Modelio Nr. : LIW 550-L 1" H.D Pneumatinis Smūginis veržiasukis ilga ašimi</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 7000 aps/min <input type="checkbox"/> Rocking dog mechanizmas <input type="checkbox"/> Max galingumas: 2987 Nm <input type="checkbox"/> Darbo slėgis: 6.3 bar 	 <p>Modelio Nr. : LIW 318 1" H.D Pneumatinis Smūginis veržiasukis</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Twin hammer mechanizmas <input type="checkbox"/> Max galingumas: 2170 Nm <input type="checkbox"/> Darbo slėgis: 6.3 bar <input type="checkbox"/> 8.9 kg
 <p>Modelio Nr. : LIW 315-L 1" H.D Pneumatinis Smūginis veržiasukis</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 4000 aps/min <input type="checkbox"/> Twin hammer mechanizmas <input type="checkbox"/> Max galingumas: 2445 Nm <input type="checkbox"/> Darbo slėgis: 6.3 bar <input type="checkbox"/> 10.6 kg 	 <p>Modelio Nr. : LIW 2500XL 1" H.D Pneumatinis Smūginis veržiasukis</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Twin hammer mechanizmas <input type="checkbox"/> Max galingumas: 3450 Nm <input type="checkbox"/> Darbo slėgis: 6.3 bar <input type="checkbox"/> 15.3 kg



UAB "AUTOIRANGA" Įm .kodas 134850686
 Alyvų g. 4B ,Kaunas, 46317 Lietuva
 AB " SEB VILNIAUS BANKAS"
 Kauno fil.a/s LT07 7044 0600 0317 8080
 PVM mokėtojo kodas LT348506811
 Tel. Faks. 8 37 420277;Tel. 8 37 420 420983
 e-paštas: skucasi@takas.lt; +370 699 68501

SUKTUVAI- TERKŠLĖS

	<p>Modelio Nr. : LRW 387 1/2" Terkšlė</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 160 aps/min <input type="checkbox"/> Max galingumas: 67 Nm <input type="checkbox"/> Darbo slėgis: 6.3 bar <input type="checkbox"/> 1.2 kg 		<p>Modelio Nr. : LRW 378T 3/8" Terkšlė</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 170 aps/min <input type="checkbox"/> Max galingumas: 70 Nm <input type="checkbox"/> Darbo slėgis: 6.3 bar <input type="checkbox"/> 1.2 kg
	<p>Modelio Nr. : LRW 388 1/2" Terkšlė Pin Clutch mechanizmas(su smeigėmis)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 150 aps/min <input type="checkbox"/> Max galingumas: 120 Nm <input type="checkbox"/> Darbo slėgis: 6.3 bar <input type="checkbox"/> 1.5 kg 		<p>Modelio Nr. : LAK 2 1/2" Terkšlė LRW 387 su galvutėmis 9,11,12,13,14,17,19 mm +3 atsuktuvo antgaliai</p>






PNEUMATINIŲ ĮRANKIŲ RINKINIAI

	<p>Modelio Nr. : LAK 3 1/2" Veržliasukis Mod Liw 511 Ir terkšlė LRW 387 galvutėmis nuo 9-27mm</p>		<p>Modelio Nr. : LAK 3 C LHM190 pneumatinis Kaltuvas (3000 Kirt./min, ilgis 190mm) Rinkinyje su 5 kalttais 175mm</p>
	<p>Modelio Nr. : LMK 1 40 vnt pneumatinių įrankių rinkinys</p>		<p>Modelio Nr. : LMK 2 51 vnt pneumatinių įrankių rinkinys</p>



UAB "AUTOIRANGA" Įm .kodas 134850686
 Alyvų g. 4B ,Kaunas, 46317 Lietuva
 AB "SEB VILNIAUS BANKAS"
 Kauno fil.a/s LT07 7044 0600 0317 8080
 PVM mokėtojo kodas LT348506811
 Tel. Faks. 8 37 420277;Tel. 8 37 420 420983
 e-paštas: skucasi@takas.lt; +370 699 68501

KALTUVAI, PLAKTUKAI, KŪJAI, KABIŲ SUKALĖJAI

 <p>Modelio Nr. : LHM190 Pneumatinis kūjis/kaltuvas 3000 Kirt/min Ašis: 10.5 mm (Hex) Eiga: 66 mm Oro įėjimas 1/4" lanksti žarna / 3/8" Darbo slėgis: 6.3 bar Svoris 1.5 kg</p>	 <p>Modelio Nr. : LPH Pneumatinis kūjis/kaltuvas rinkinyje su 2 padais 1000 BMP Svoris 0.9 kg</p>
 <p>Modelio Nr. : LCH 1 Modelio Nr. : LCH 2 Modelio Nr. : LCH 3</p> <p>Stiprus skaldantis – daužantis kūjis Stiprus skaldantis – daužantis kūjis Stiprus skaldantis – daužantis kūjis</p> <p>3600 kirt/min 2500 kirt/min 2300 kirt/min</p>	
 <p>Modelio Nr. : LNS 9025 Kabių sukalėjas Talpa apkaboje 100 kabių 18 dydžio 5.8mm pločio 10-25mm ilgio kabėms</p>  <p>Modelio Nr. : LNS 9038HD Kabių sukalėjas Talpa apkaboje 160 kabių 18 dydžio 5.8mm pločio 16-38mm ilgio kabėms</p>	




UAB "AUTOIRANGA" Įm.kodas 134850686
 Alyvų g. 4B, Kaunas, 46317 Lietuva
 AB "SEB VILNIAUS BANKAS"
 Kauno fil.a/s LT07 7044 0600 0317 8080
 PVM mokėtojo kodas LT348506811
 Tel. Faks. 8 37 420277; Tel. 8 37 420 420983
 e-paštas: skucasi@takas.lt; +370 699 68501

ŠLIFAVIMO MAŠINĖLĖS, ŠLIFUOKLIAI, POLIRUOKLIAI

 <p>Modelio Nr. : LDL 113 šlifavimo mašinėlė ranka veržiamas patronas 3 000 aps/min 6mm</p>	 <p>Modelio Nr. : LTB 030 Specialus padangų šveitimo įrankis Greitai keičiamos ašelės 3 000 aps/min</p>
 <p>Modelio Nr. : LAD 127 šlifavimo mašinėlė (Su apsauginiu jungikliu) 22 000 aps/min 6mm</p>	 <p>Modelio Nr. : LAD 313 Kampinė šlifavimo mašinėlė 20 000 aps/min 6mm</p>
 <p>Modelio Nr. : LAK 4B 22 000 aps/min mini šlifavimo mašinėlė rinkinyje su akmenukais</p>	 <p>Modelio Nr. : LAS 794 7" kampinis poliruoklis pado dydis 175 mm 2500 aps/min</p>
 <p>Modelio Nr. : LAS 704 Juostinis šlifuoכלis pado dydis 70x445 mm 2100 aps/min</p>	 <p>Modelio Nr. : LAS 706 Orbitinis šlifuoכלis Orbitos žingsnis 4mm pado dydis 93x165 mm 8000 aps/min Svoris 2.3 kg</p>



UAB "AUTOIRANGA" Įm.kodas 134850686
 Alyvų g. 4B, Kaunas, 46317 Lietuva
 AB "SEB VILNIAUS BANKAS"
 Kauno fil.a/s LT07 7044 0600 0317 8080
 PVM mokėtojo kodas LT348506811
 Tel. Faks. 8 37 420277; Tel. 8 37 420 420983
 e-paštas: skucasj@takas.lt; +370 699 68501



 <p>Modelio Nr. : LAS 764 Orbitinis šlifuoκlis Orbitos žingsnis 10mm pado skersmuo 150 mm 10000 aps/min Dviguba rankena (su apsauga) Svoris 2.3 kg</p>	
---	--

GRĘŽTUVAI-SUKTUVAI, KNIEDYTUVAI, PJOVIMO ĮRANKIAI








 <p>Modelio Nr. : LDL 232K 3/8" gręžuvas sukimas pirmyn-atgal 2000 aps/min ranka veržiamas patronas</p>	 <p>Modelio Nr. : LDL 237 1/2" gręžuvas sukimas pirmyn-atgal 400 aps/min raktu veržiamas patronas</p>
 <p>Modelio Nr. : LMS 260 Tiesios žirklės 2500 kirt/min pjovimo galia 1.6mm plienui svoris 0.8 kg</p>	 <p>Modelio Nr. : LMS 261 žirklės 2500 kirt/min pjovimo galia 1.6mm plienui svoris 1.3 kg</p>
 <p>Modelio Nr. : LCT 384 Pjovimo mašinėlė su oro reguliaoriumi 2200 aps/min Diskelio dydis 75mm</p>	 <p>Modelio Nr. : LBS 313B pjūkliukas skardoms su dviem peiliukais (24 ir 32 dantukų)</p>
 <p>Modelio Nr. : LAK 316 Pjūkliukas stiklui išpjauti 22000 aps/min Svoris 1.3 kg</p>	 <p>Modelio Nr. : LAG 492 kampinė pjovimo mašinėlė 11000 aps/min Šlifavimo disko dydis 125mm</p>



UAB "AUTOIRANGA" Įm.kodas 134850686
 Alyvų g. 4B, Kaunas, 46317 Lietuva
 AB "SEB VILNIAUS BANKAS"
 Kauno fil.a/s LT07 7044 0600 0317 8080
 PVM mokėtojo kodas LT348506811
 Tel. Faks. 8 37 420277; Tel. 8 37 420 420983
 e-paštas: skucasj@takas.lt; +370 699 68501

 <p>Modelio Nr. : LHR 103 Pneumo-hidraulinis kniedytuvas sukibimo jėga 1568 lbs 2 pozicijų žiotys Spaustuvai kniedėms: 4,8, 4,0, 3,2, 2,4 mm</p>	 <p>Modelio Nr. : LHR 106 Pneumo-hidraulinis kniedytuvas sukibimo jėga 2200 lbs 3 pozicijų žiotys Spaustuvai kniedėms: 4,8, 4,0, 3,2, 2,4 mm</p>
---	--

AKSESUARAI PNEMATINIAMS ĮRANKIAMS

 <p>Modelio Nr. : LGG206CAF Universalus pneumatinis tepalo švirkštas 400cc, Pressure ratio 40:1</p>	 <p>Modelio Nr. : LHB 103-3 Padangų pripūtimo pistoletas su monometru ir dvigubu oro išleidimu</p>
 <p>Modelio Nr. : LDL403-D5S1 1/2" prailgintų spalvotų galvučių rinkinys Naudoti veržiasukiams tiki iki 500NM</p>	 <p>Modelio Nr. : LBFC-300 3/8" Filtras- reduktorius- tepalinė oro sistema Metalinis korpusas</p>
 <p>LIS 411</p>  <p>LIS 69</p>  <p>LIS 88</p>  <p>LIS 89</p>	<p>Modelio Nr. : LIS 411 10 vnt. 1/2" smūginių galvučių rinkinys 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm</p> <p>Modelio Nr. : LIS 69 8 vnt. 3/4" smūginių galvučių rinkinys 26, 27, 29, 30, 32, 35, 38 mm</p> <p>Modelio Nr. : LIS 88 9 vnt. 1" smūginių galvučių rinkinys 24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm</p> <p>Modelio Nr. : LIS 89 9 vnt. 1" smūginių galvučių rinkinys 24, 27, 29, 30, 32, 36, 38, 41 mm</p>



UAB "AUTOIRANGA" Įm.kodas 134850686
Alyvų g. 4B, Kaunas, 46317 Lietuva
AB "SEB VILNIAUS BANKAS"
Kauno fil.a/s LT07 7044 0600 0317 8080
PVM mokėtojo kodas LT348506811
Tel. Faks. 8 37 420277; Tel. 8 37 420 420983
e-paštas: skucasj@takas.lt; +370 699 68501



LAB-A04-1 100mm Nupūtimo pistoletas

LAB-A10-1 250mm Nupūtimo pistoletas

LAB-A13-1 330mm Nupūtimo pistoletas

LAB-A20-1 510mm Nupūtimo pistoletas



Modelio Nr.: LBP

PU Spiralinė žarnasų vok. Tipo antgaliu:

Vidinis diametras 8mm

Išorinis diametras 12 mm.

Ilgis:

LBP12-6 6metrai

LBP12-9 9metrai

LBP12-15 15metrai